


PHILDAR


Disney

POCAHONTAS


UNE LÉGENDE INDIENNE



Attention : le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. et d'épaules, se reporter à l'explication.



Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.



■ TAILLES

a) 6 ans b) 8 ans c) 10 ans d) 12 ans e) 14 ans

■ QUALITES PHILDAR (nombre de pelotes) "POCAHONTAS"

QUALITES	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14a
PHIL SOFT 3,5	TAHITI	5	6	7	8	9
	CUIR	1	1	1	1	1
	VANILLE	1	1	1	1	1
	RUBIS	1	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1	1
	ANTHRACITE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
PHIL LAINE	NOIR	1	1	1	1	1
COTON à broder	MAIS	1	1	1	1	1
	NOIR et BLANC					

Compositon du modèle : taille 10 ans

58% Acrylique - 23% Laine - 19% Polyamide

■ AIGUILLES

N° 3 pour les côtes - N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

■ POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes).

Broderie au pt de tige et au pt passé plat (voir contours et photos). Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.

■ ECHANTILLON


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

■ REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7 écartement des fontures n° 4 - Le jersey, réglage n° 10 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.

■ DOS ET DEVANT



✂→Monter :

a) 96 m. - b) 100 m. - c) 108 m. - d) 118 m. - e) 128 m., col. TAHITI, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) 4 cm (14 rgs) - c) d) e) 5 cm (16 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 7 augm. sur le 1er rg

On obtient a) 103 m. - b) 107 m. - c) 115 m. - d) 125 m. - e) 135 m.

Dos: tric. en jersey col. TAHITI

Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■→A a) 20 cm (66 rgs) - b) 22 cm (74 rgs) - c) 24 cm (80 rgs) -

d) 26 cm (86 rgs) - e) 28 cm (92 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman).

A a) 34 cm (112 rgs) - b) 37 cm (122 rgs) - c) 40 cm (132 rgs) - d) 43 cm (142 rgs) - e) 47 cm (156 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les a) 13 m. - b) c) d) e) 17 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m. et 4 x 1 m. - d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m. - e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.


●→A a) 38 cm (126 rgs) - b) 41 cm (136 rgs) - c) 44 cm (146 rgs) - d) 48 cm (158 rgs) - e) 52 cm (172 rgs) de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) b) 4 x 8 m. - c) 4 x 9 m. - d) 4 x 10 m. - e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 19 m. - b) c) d) c) 23 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) b) c) 2 x 5 m. - d) 1 x 5 m. et 1 x 6 m. - e) 2 x 6 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) b) c) 6 cm - d) e) 7 cm

■ MANCHES



✂→Monter :

a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m., col. TAHITI, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) 4 cm (14 rgs) - c) d) e) 5 cm (16 rgs)

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg: 10 augm.

On obtient a) 58 m. - b) 60 m. - c) 62 m. - d) 64 m. - e) 66 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

A a) 28 cm (92 rgs) - b) 32 cm (106 rgs) - c) 34,5 cm (114 rgs) - d) 38,5 cm (128 rgs) - e) 41,5 cm (138 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 92 m. - b) 98 m. - c) 102 m. - d) 112 m. - e) 122 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter : a) 104 m. - b) c) 110 m. - d) 118 m. - e) 124 m., col. TAHITI, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rgendr. sur l'endr. terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige et au pt passé plat (voir contours et photo).


Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.



■ TAILLES

a) 4 ans b) 6 ans c) 8 ans d) 10/12 ans

■ QUALITE PHILDAR (nombre de pelotes) "KOCOUM"

QUALITE	COLORIS	4a	6a	8a	10/12a
PHIL SOFT 3,5	MOKA	4	5	6	7
	KAKI	1	1	1	1
	CUIR	1	1	1	1
	RUBIS	1	1	1	1
	VANILLE	1	1	1	1
	TAHITI	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1
COTON à broder	NOIR				

Composition du modèle : taille 6 ans

60% Acrylique - 20% Laine - 20% Polyamide

■ AIGUILLES

N° 3 pour les côtes - N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

■ POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

Broderie au pt de tige et au pt passé plat (voir contours et photos). Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.

■ ECHANTILLON


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

■ REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7 écartement des fontures n° 4 - Le jersey, réglage n° 10 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.

■ DOS ET DEVANT



✕→Monter:

a) 88 m. - b) 96 m. - c) 100 m. - d) 110 m.,
aig. n° 3, col. MOKA, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) 4 cm (14 rgs) -
c) d) 5 cm (16 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 7 augm. sur le 1er rg.

On obtient: a) 95 m. - b) 103 m. - c) 107 m. - d) 117 m.

Dos: tric. en jersey col. MOKA.

Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■→A a) 18 cm (60 rgs) - b) 20 cm (66 rgs) - c) 21 cm (70 rgs) - d) 25 cm (82 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A a) 31 cm (102 rgs) - b) 34 cm (112 rgs) - c) 36 cm (118 rgs) - d) 42 cm (138 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les a) 11 m. - b) 13 m. - c) d) 17 m. centr. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.


●→A a) 34 cm (112 rgs) - b) 38 cm (126 rgs) - c) 40 cm (132 rgs) - d) 46 cm (152 rgs) de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m. - b) c) 4 x 8 m. - d) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 17 m. - b) 19 m. - c) d) 23 m. centr. puis tous les 2 rgs: 2 x 5 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) 5 - b) c) d) 6 cm

■ MANCHES



✕→Monter :a) 44 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m., aig. n° 3 col. MOKA, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) 4 cm (14 rgs) - c) d) 5 cm (16 rgs).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.

On obtient a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 64 m.

Augm. de ch. côté.

a) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.

b) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.

c) ts les 4 rgs: 9 x 1 m. et ts les 6 rgs: 10 x 1 m.

d) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 14 x 1 m.

A a) 24 cm (80 rgs) - b) 28 cm (92 rgs) - c) 31 cm (102 rgs) - d) 37 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 82 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 108 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter

a) 98 m. - b) 104 m. - c) d) 110 m., aig. n° 3, col. MOKA, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige et au pt passé plat (voir contours et photo).

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqure) sur l'envers du travail.


Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.

Attention : le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. et d'épaules, se reporter à l'explication.



Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.